

| | | ゴ ム | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|------|---------|---------|--------|-------|--------------|----------|-------|-------------|--------|------------|--------|-------|---------|-------|
| | | 天然ゴム | イソプレングム | ブタジエンゴム | スチレンゴム | ブチルゴム | エチレン・プロピレングム | クロロプレングム | ハイパロン | エポクロルヒドリンゴム | ニトリルゴム | アクリルゴム | ウレタンゴム | チオコール | シリコーンゴム | ふっ素ゴム |
| 油・溶剤・薬品 (ABC順) [濃度重量%・温度℃] | | NR | IR | BR | SBR | IIR | EPM EPDM | CR | CSM | CHR CHC | NBR | ACM ANM | U | T | Si | FPM |
| 1 | Acetaldehyde アセトアルデヒド | △ | △ | △ | × | ◎ | ◎ | △× | × | × | × | × | × | △× | ◎ | × |
| 2 | Acetamide アセトアミド | ○△ | △ | △ | ○△ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ |
| 3 | Acetic acid 酢酸 [10・RT] | △ | | | △ | △ | | △ | × | | △ | × | × | △ | ○ | ○ |
| 4 | Acetic acid 酢酸 [50・RT] | × | | | × | △ | ◎ | × | × | ○ | △ | × | × | △ | ○ | ○ |
| 5 | Acetic acid 酢酸 [50・70] | × | | | × | × | | × | × | | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 6 | Acetic acid 酢酸 [100・RT] | × | × | × | × | × | | × | × | | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 7 | Acetic anhydroide 無水酢酸 | × | | | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | × | × | × | △ | × |
| 8 | Acetone アセトン | △ | | | △ | ○ | ○ | ○△ | △ | × | × | × | × | △ | ○△ | × |
| 9 | Acetophenone アセトフェノン | △ | △ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | | × |
| 10 | Acetylene アセチレン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | | | ○△ | ○△ | ◎ |
| 11 | Acrylonitrile アクリロニトリル | × | × | △ | △ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | | × | × | × |
| 12 | Alums NH3, Cr, K 明ばん | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | | | | ◎ | × |
| 13 | Aluminum acetate 酢酸アルミニウム | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | × | | × | × | |
| 14 | Aluminum bromide 臭化アルミニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | | ◎ | | | | ◎ | |
| 15 | Aluminum chloride 塩化アルミニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △× | ○ | ○ | ◎ |
| 16 | Aluminum fluoride ふっ化アルミニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | × | ○ | ◎ |
| 17 | Aluminum nitrate 硝酸アルミニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ○ | ◎ | |
| 18 | Aluminum sulfate 硫酸アルミニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | × | | × | ◎ | ◎ |
| 19 | Ammonia (anhydrous) アンモニア (無水) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ | | ◎ | | | ◎ | △ | × |
| 20 | Ammonia gas アンモニアガス [冷] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | | | ◎ | ◎ | × |
| 21 | Ammonia gas アンモニアガス [熱] | ○△ | ○△ | ○△ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | ○△ | | × | × | ◎ | × |
| 22 | Ammonia liquid 液体アンモニア | ○△ | ○△ | ○△ | ○△ | ◎ | | ○△ | ○△ | | ◎ | | | × | ◎ | |
| 23 | Ammonium carbonate 炭酸アンモニウム | ◎ | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | × | | | | ◎ | |
| 24 | Ammonium chloride 塩化アンモニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ | ○ | |
| 25 | Ammonium hydroxide 水酸化アンモニウム(アンモニア水) | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ |
| 26 | Ammonium nitrate 硝酸アンモニウム | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | | × | | ◎ | ◎ |
| 27 | Ammonium nitrite 亜硝酸アンモニウム | | | | | ◎ | | | | | △ | | | | ○ | |
| 28 | Ammonium persulfate 過硫酸アンモニウム | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | × | | × | | | × |
| 29 | Ammonium phosphate りん酸アンモニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | | | ◎ | ◎ | |
| 30 | Ammonium sulfate 硫酸アンモニウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | × | | × | ◎ | |
| 31 | Amyl acetate 酢酸アミル | △ | △ | △ | △ | ○△ | ○△ | × | × | × | × | | × | × | △× | × |
| 32 | Amyl alcohol アミルアルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △× | ○ |
| 33 | Amyl borate ほう酸アミル | × | × | × | × | × | | ◎ | | | ◎ | | | ◎ | | |
| 34 | Amyl naphthalene アミルナフタリン | × | × | × | × | × | × | × | × | | △ | ○ | × | △ | × | ◎ |
| 35 | Aniline アニリン | △ | △ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | △ | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 36 | Aniline dyes アニリン染料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | | × | × | × | × | | ○ |
| 37 | Animal oil (Lard oil) 動物油 (ラード) | △ | △ | △ | △ | ◎ | | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | | | ◎ | ◎ |
| 38 | Anon アノン=Cyclohexanone | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Aqua regia 王水 | × | × | × | × | × | △ | × | △ | × | × | × | × | △ | ○△ | ○ |
| 40 | Arsenic acid ひ酸 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 41 | Asphalt アスファルト | × | × | × | × | × | × | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | ◎ |
| 42 | ASTM oil (ASTMオイル) No. 1 | × | × | × | × | × | × | ○ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △× | ◎ |
| 43 | ASTM oil (ASTMオイル) No. 2 | × | × | × | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ |